未来へ、いきいきふれあいネットワーク

JA阿波町

No.47
2019
JANUARY
1

ご家族そろってお読みください。

未来へ、いきいきふれあいネットワーク
阿波町農業協同組合

年頭のごあいさつ

阿波町農業協同組合
代表理事組合長
前田　安夫

新年あけましておめでとうございます。組合員の皆様には、ご家族お揃いで健やかに新年をお迎えのこととお喜び申しあげます。

旧年中はＪＡ阿波町の事業運営に格段のご支援ご協力を賜りまして、誠に有難く厚くお礼申しあげます。

現在の経済情勢については、世界経済が堅調の中、日本経済も緩やかな回復基調が続き、安定した成長を見込んでいます。しかしながら、農業情勢は、厳しい状況にあり、日銀のマイナス金利政策下での資金運用環境の悪化による信連奨励金の減少、農協法改正による公認会計士監査の導入や、内部統制に対する県域電算システム（ＩＴ統制整備）の導入など、事業収益の減少要因と費用増加要因が顕在化しており、ＪＡ経営に与える影響が懸念されています。

この様な情勢を踏まえ、ＪＡ阿波町の、経営リスクを明確にしたうえ、10年先を見据えた、効率的な事業運営体制を構築するとともに、リスクに備えて、経営収支改善に取り組んでまいります。

限られた経営資源の中で、組合員の皆様方の負託に応え、地域農業を振興し、豊かな地域社会を実現していくために、組合員の皆様のご理解、ご協力のもと、施設整備計画を、役職員一丸となり取り組んでまいります。

最後になりましたが、皆様のご健勝とご発展を心よりお祈りいたしまして、新年のごあいさつとさせていただきます。

謹賀新年

【理　事】

代表理事組合長	前田　安夫
代表理事専務	都築　正三
信用担当常務	篠原　安博
理　事	木村　進
〃	酒巻　啓二
〃	酒巻　貞久
〃	藤野　裕行
〃	茂治　博仁
〃	武澤　文昭
〃	永井　利明
〃	原田　良夫
〃	坂東　卓
〃	金山　忠幸
〃	清水ヒサ子
〃	井形　久行
〃	富澤　公一
〃	坂東　忠
〃	塩田　善治
〃	吉田　久子
〃	井形　知子

【監　事】

代表監事	黒田　康志
常勤監事・員外監事	小笠　正明
監　事	西條　幸男
〃	郡　宏仁
〃	篠原　一二三
〃	窪北　秋夫
〃	池田　英祐

第30年度 臨時総代会開催

第30年度臨時総代会が平成30年12月19日（水）伊沢公民館に於いて開催され、施設整備計画及び事業計画の変更並びに定款一部変更について原案通り議決承認されました。

臨時総代会には総代数504名中、444名（本人出席109名、議決権行使書出席335名）の総代が出席しました。

今回の臨時総代会は、経営収支改善策としてＪＡ阿波町施設整備計画を提案し、現在、本所及び林・久勝支所の3か所で営業している金融・購買店舗を本年10月を目途に本所の1か所に統合するというのが主な内容。冒頭、前田組合長は「平成31年度以降、日銀の低金利政策による信用事業収益の大幅な減少、農協法改正による公認会計士監査制度導入に伴う監査費用、それに伴う県域電算システム構築費用等の増加が見込まれ、経営環境の急激な悪化が予想されることから、施設の再編による費用の効率化、集約化によりＪＡ阿波町独自の経営収支改善に取り組んでいかなければならない。」と挨拶。その後、議長に第6区総代の十川勝幸氏を選任し、第1号議案施設整備計画（案）及び事業計画の変更（案）について、第2号議案定款の一部変更についての2議案について都築専務から説明が行われました。質疑応答の後、採決が行われ第1号議案は賛成多数で決議。続けて第2号議案も賛成413票（挙手98人、議決権行使書315票）で決議しました。

現在、両支所を利用いただいております組合員及び利用者の皆様にはご不便をおかけすることとなりますが、組合員・利用者の負託に応えることができるよう今後一層努めて参りますので、御理解・御協力のほどよろしくお願い申し上げます。

JA阿波町 役職員配置図

本　所

役員室

組合長	専務	信用担当常務
前田　安夫	都築　正三	篠原　安博

中央会　出向

次長
石川　洋平

JA徳島情報センター 出向

須見　裕二

参事	参事
鎌田　安一	大西　和久

総務部　TEL 35-5115・FAX 35-6831

参与	部長
吉田　　栄	鎌田　安一【参事兼務】
次長	体制整備担当
小方　一仁	平岡　　進

総務部　総務課　TEL 35-5115 FAX 35-6831

課長	係長
小方　一仁【総務部次長兼務】	坂本　吉樹
係長	岡　　由紀
川人千恵子	

金融共済部　TEL 35-5115・FAX 35-6831

部長	次長
武澤　輝昭	庄村　桐子

金融共済部　事故調査課　TEL 35-5115 FAX 35-6831

参与	
藤田　　稔	佐光　啓業

金融共済部　金融課　TEL 35-5115・FAX 35-6831

係長	係長
中村　利晃【資金担当】	木南　泰輔【貸付担当】
枝澤　　萌	中沢　美香【貸付担当】
吉永　恵美	内藤由紀子

金融共済部　事務保全課　TEL 35-5115・FAX 35-6831

課長代理	課長代理	係長
佐々木　裕	福井　大智	岩佐　香奈
係長	小川　雅弘	横山　恵美
都築　真世		
大藤　拓人	佐藤　美鈴	石川　文江

2F

常勤監事
小笠　正明

監査室　TEL 35-5115・FAX 35-6833

室長	係長
若松　克佳	坂本　吉樹【総務課係長兼務】

金融共済部　推進課　TEL 35-5115 FAX 35-6833

課長	係長	係長
武澤　輝昭【金融共済部長兼務】	藤井　洋輔	武澤　正樹

総務部　審査課　TEL 35-5115 FAX 35-6833

課長	係長
鎌田　安一【総務部長兼務】	岩雲　和矢

※常勤監事に御用の方は、本所二階事務所へお越し下さい。

1F

JA阿波町

経済部 TEL 35-2027 FAX 35-5001

部長	部長	次長	次長
大西　和久【購買担当・参事兼務】	丸岡　順司【販売担当】	富岡　健司【購買担当】	正木　直之【販売担当】

購買店舗・給油所 TEL 35-2027

田島　　渉【女性部担当】
野々村尚之【給油所担当】
横山　浩祐【給油所担当】
十川　佳弘
吉井三智代【給油所担当】

経済部　購買課 TEL 35-2027・FAX 35-5001

課長	係長
三木　史代【葬祭担当】	多田　公平
長江　泰宏【葬祭担当】	尾方　　仁【葬祭担当】

経済部　販売課 TEL 35-2027・FAX 35-5001

課長代理	係長	坂東江利加【精算担当】【女性部事務局】
土井　　哲【指導担当】	松岡　琢也【精算担当】	
福島　　翼【指導担当】	太田　恵子【精算担当】	

育苗センター TEL 35-7311

センター長
藤崎　正明
岩佐　　拓

新集出荷場 TEL 35-5566 FAX 35-7211

課長	係長	
市原　一芳	小山　智史	向川　康太
大塚　裕貴	山添　伸二	

ライスセンター TEL 35-6867

係長
都築　光晴
多田　　亘

林支所

支所長 酒巻ひとみ

金融課 TEL 35-2104・FAX 35-6830

	課長代理	
	舟井　由佳	
多田　美咲	佐光　貴弥	細井　智美

購買課 TEL 35-2062

課長代理
北浦　誠士
係長 山田　記久【女性部担当】
伊庭　千絵

土柱の里 TEL・FAX35-7522

店長	
林　　秀樹	藤本　智子
大西　紀子	平井　公子
篠原　明美	

久勝支所

支所長	次長
佐藤　仁男	三木　　智【購買担当】

金融課 TEL 35-3151・FAX 35-6712

課長	係長	
浅野　和美	長瀬　菜月	
秋山　華帆	近藤　稔子	大西　　恵

購買課 TEL 35-2665

係長
石﨑　　岳【女性部担当】
小山由美子

農機センター TEL 35-4247 FAX 35-4257

所長
竹内　正法
課長代理 安友　一秋

ブロッコリーの栽培について

吉野川農業支援センター

Ⅰ　栽培管理について

１．栽培のポイント

（１）計画的な作付けが出来るよう、土づくり、ほ場の排水性改善を図る。
（２）作型に応じた栽培面積と、品種の選定、栽培面積と適期定植を行う。
（３）揃った丈夫な苗づくりで、初期の生育を順調に進める。
（４）生育状況に応じた水管理、追肥施用で中盤以降の生育を確保する。
（５）病害虫の適期・適正防除に努め、病害虫被害を抑える。

２．ほ場の準備

（１）たい肥投入、土づくり
・たい肥は毎年投入（牛ふん堆肥など）：２～３ｔ／１０ａ程度
・未熟たい肥や生ふんを投入する場合は、早く（定植２か月前までかつ８月末までに）すき込み、その後も数回耕うんして空気を入れて腐熟を促進する。
・たい肥等の有機物を施用していないとホウ素等微量要素が欠乏するので、微量要素を含んだ土壌改良資材を適度に施す。
・鶏糞たい肥を利用する場合は５００ｋｇ／１０ａまでにとどめる。窒素分を３％程度含むので、肥効分１％程度の窒素分を元肥から減肥する。
（２）排水対策
・明渠排水、額縁排水など排水路（溝）を整備する。
・高畦にする。
（３）元肥（標準施肥量：Ｎ－Ｐ－Ｋ＝１９－１２－１７　ｋｇ／１０ａ）
とくしまブロッコリー配合（16-10-14，ホウ素0.15%）なら１２０ｋｇ／１０ａ
苦土石灰　１００～１５０ｋｇ／１０ａ

主な石灰資材の特性

・石灰窒素：速効性で降雨等で流亡しやすい。チッソ含量が高い（20%）ので元肥のチッソ分を減肥する必要あり。

・消石灰（水酸化カルシウム）：速効性で降雨等で流亡しやすい。

・炭酸石灰（炭酸カルシウム）：やや緩効性。

・苦土炭酸石灰：やや緩効性。石灰だけでなく、苦土も含有。

・貝殻、かき殻石灰（マリンエース、サンライム等）：緩効性。主成分は炭酸カルシウムだが、粒が大きいのでゆっくり溶けるため、やや多めに施用する。土が固まりにくいので排水性よい。

・転炉砕：超緩効性。非常にゆっくりしか溶けないので1～3t/10a程度の大量施用が必要。約4年間高pH状態を維持できるが、後作水稲に高pHの生育障害がでる。

3．品種・作型

（1）品種・作型選定の要点

・収 穫 時 期 … 早晩生

・花蕾の品質 … 花蕾の形状、ボトニングなど異常花蕾の発生程度

（2）主要品種と作型

作型	品種名	播種期	定植期	収穫期	備考
露地	ＳＫ９－０９９	７月２５日	８月下旬	１０月下旬	播種・定植時期厳守。草勢の維持に努める（湿害対策）。
	おはよう	７月下旬～８月上旬	８月下旬～９月上旬	１１月上旬～１２月中旬	アントシアンレス。べと病注意。
	グリーンキャノン	７月下旬	８月下旬	１１月中旬～１２月中旬	根こぶ病耐病性。べと病注意。アントシアン注意。定植時期厳守
	しき緑９６号	８月上旬～８月中旬	９月上旬～９月中旬	１２月上旬～２月中旬	アントシアンレス。べと病・アブラムシ注意。早目の予防。
	アーサー	８月中旬～８月下旬	９月中旬～９月下旬	１２月上旬～１月下旬	アントシアンレス。湿害注意。
	メガドーム	８月中旬～８月下旬	９月中旬～９月下旬	１月中旬～２月下旬	厳寒期の花蕾肥大に優れる。べと病注意。早目の予防。
	むつみ	９月上旬	９月下旬	１月下旬～２月上旬	厳寒期の花蕾肥大期の肥料切れに注意。アントシアン注意。
	ともえ	９月上旬～９月中旬	９月下旬～１０月上旬	２月中旬～３月中旬	耐寒性・低温期肥大優れる。厳寒期の花蕾肥大期の肥料切れに注意。
	クリア	９月上旬	１０月上旬	２月中旬～３月下旬	アントシアンレス。草丈が低い。
	晩緑９９Ｗ	９月上旬	１０月中旬	３月中旬～４月上旬	10月中旬までに定植厳守し、年内に大きくする。
	晩緑１００	９月上旬	１０月中旬	４月上旬～４月中旬	10月中旬までに定植厳守し、年内に大きくする。
トンネル	おはよう	１１月下旬	１月上旬～１月中旬	４月上旬～４月下旬	老化苗、大苗はボトニングしやすい。
べたがけ	おはよう	１２月中旬～１２月下旬	1月中旬～１月下旬	４月下旬～５月中旬	定植直後～3月のべたがけ被覆。老化苗、大苗はボトニングしやすい。（凍害注意）
露地	おはよう	１月上旬	２月中旬～２月下旬	４月下旬～５月中旬	老化苗、大苗はボトニングしやすい。さし葉に注意。低温で芯止まりしやすい。
	サマードーム	２月上旬	３月上旬	５月中旬～５月下旬	耐暑性に優れる。

4．育　苗

・育苗施設には防虫ネットを設置し、害虫の侵入を抑える。

・高温期の育苗は寒冷紗等を利用するなどして気温の極端な上昇を防ぐ。

・は種時には十分に水やり。は種後は乾燥を防ぎ発芽を揃える。

・低温時期のは種では、発芽までは十分な温度を確保し、発芽を揃える。

・発芽後は過湿にならないように管理し、徒長を防ぐ。

・ブラインド（芯止まり）をおこしやすい品種（おはよう、グランドーム等）は厳寒期の育苗中は保温に努める。また、芽だしに保温機を使用しない。

・育苗期間　　夏まき：約３０日　　冬まき：約５０～６０日

・200穴セルトレイは128穴セルトレイに比べて根圏が狭く老化が早いので、定植遅れに注意する。

5．定植，その後の管理

（1）定　植

畦幅：130～140cm　株間：28～31cm　２条植（条間40～50cm）

4,800～5,500株/10a

・活着促進 … 定植後活着までは十分にかん水

・高畦栽培 … 過湿状態では苗立枯病など立枯性病害多発

（2）除草剤

選択性除草剤の特性と注意事項

①ラッソー乳剤
・定植後（雑草発生前）に全面土壌散布
・イネ科雑草によく効く
・有機物の少ない畑で薬害がでやすいので注意
②トレファノサイド乳剤、トレファノサイド粒剤
・定植前（植穴堀前）に全面土壌散布
・イネ科雑草によく効く
・トンネル栽培では気化ガスで薬害がでる恐れ
③アグロマックス水和剤：薬害事例多いので注意
・定植後（雑草発生前）全面土壌散布
・低温時（12月～2月）の使用を避ける
・他の農薬（殺虫剤､殺菌剤）散布とは前後１日以上の間隔をあける
・土壌が過湿状態の時に散布しない

（３）水管理
定植直後～活着までは株元にかん水する。
乾燥させないよう適宜かん水する。
排水溝を整備し、大雨後は速やかに排水に努める。

（４）追　肥（１回当たりの標準量：窒素成分で３～５ｋｇ／１０ａ）
１　回　目：定植２～３週間後。
あわせて、中耕、土寄せ、かん水を行う。
２回目以降：生育が旺盛な時期は２～３週間程度の間隔。
生育が緩慢な時期は３～４週間程度の間隔。
あわせて、中耕、土寄せ、かん水を行う。
出蕾初期（花蕾が100円玉くらい）を止肥とし、これ以降は追肥しない。

６．厳寒期の被覆資材べたがけ栽培

厳寒期に不織布等の被覆資材でべたがけ（直がけ）して保温することにより、生育を促進させることが可能です。

生長するぶん余裕を持たせてブロッコリーの上に直接かぶせ、畦の両端の所々を留め具で余裕を保たせて止めておきます。

被覆期間：定植後（１月）～着蕾始め（３月頃）まで

被覆資材（メーカー名）の例
アイホッカ（岩谷マテリアル）
パオパオ　（三菱樹脂ｱｸﾞﾘﾄﾞﾘｰﾑ）　} 不織布
フレンド　（アクト石原）
バロン愛菜（小林製麻）――――――　フィルム

注意事項
①被覆により湿度が高くなり菌核病が発生しやすいので、被覆前に防除しておく。
②風が吹くと不織布はU字型留め具にひっかかって破れやすい。風の強いところでは太い留め具などでしっかり端を止め､ブロッコリーの生長に応じて止め直す必要がある。
③追肥作業時には一度被覆をめくって施肥し、再び被覆し直す必要がある。（40日タイプ長期肥効型肥料を基肥に使うと被覆中の追肥を省略できます）
④保温効果は不織布製品が高く、バロン愛菜（フィルム）は留め具との摩擦が少なく破れにくい。

Ⅱ　病害虫防除について

１．主な病害の発生条件と対策

（１）根こぶ病《根に発生、地上部生育停滞、しおれ》

○発生条件：アブラナ科野菜の連作、高温、多湿、低ｐＨ、土壌伝染

○防除対策：（複数の対策を組み合わせる）

・未発生ほ場に病原菌（汚染土）を持ち込まない。
・被害株の除去。
・レタス、ホウレンソウ等アブラナ科以外の作物と輪作する。
・おとり作物（ダイコン、エンバク）を前作に栽培する。
・作期変更（10月中旬以降～１月下旬定植の作型が発病しにくい）。
・転炉砕や石灰資材で土壌ｐＨを上げる（転炉砕は超緩効性の石灰資材なので最初に１～４ｔ／１０ａ程度大量施用するが、数年間効果が持続する）。
・耐病性品種（グリーンキャノン等）を作付ける。
・薬剤防除
　フロンサイド、ネビジン、ネビリュウ、オラクルの土壌混和処理
　オラクル顆粒水和剤、ランマンフロアブルのセルトレイかん注処理
　ダコニール1000の定植後株元かん注



根こぶ病

立枯性病害（生育初・中期に発生）

（２）リゾクトニアによる苗立枯病

○発生条件：大雨後土壌の過湿が発病を助長する。
　たい肥、稲わら等の未熟有機物で増殖する。

○防除対策：

・畑地ではリゾクトニア菌が増殖しやすいので、栽培終了後は湛水して密度を減らす。
・ほ場の排水改善。
・たい肥、稲わらのすき込みは早めに行う。

○薬剤防除

・リゾレックス水和剤（リゾクトニア菌の苗立枯病登録）
　土壌灌注　3L/m²　育苗期（セルトレイなら0.5L／枚）　２回以内
　株元灌注　3L/m²　収穫21日前まで　１回
・根こぶ病防除でフロンサイド（粉剤、ＳＣ）を利用すると、抗菌範囲が広いので発生が少なくなる。

（３）べと病《葉や花蕾に発生》

冬採り作型で多い花蕾内部で発病したものは販売後に発見されて苦情がくるので要注意。
（葉での発病が見当たらなくても花蕾に発病することもあります）

○発生条件：気温冷涼（７～13℃）、多湿、チッソ過多、密植、発病しやすい品種

○薬剤防除

・出蕾前まで（かつ収穫21日前まで）にフォリオゴールドを散布しておく。
・浸透移行性あり：フォリオゴールド　シグナムＷＤＧ　アミスター20ﾌﾛｱﾌﾞﾙ
・浸透移行性なし：レーバスﾌﾛｱﾌﾞﾙ　ライメイﾌﾛｱﾌﾞﾙ　ランマンﾌﾛｱﾌﾞﾙ

冬期育苗中の葉でのべと病発病症状（白いカビ）

花蕾内部でのべと病発病症状

（４）菌核病《地際部に発生、株がしおれる》

○発生条件：冷涼（35℃以上は発生しない）、多湿、菌核が生存する畑地
○防除対策：夏期２か月以上湛水すれば、還元状態となり病原菌密度は低下する。
○薬剤防除：10月以降数回予防散布を行う。初発部位である株元へ薬液が届くよう散布。
トップジンM水和剤　　カンタスドライフロアブル
シグナムWDG　　アフェットフロアブル

（５）黒腐病《葉に発生》

○発生条件：台風や強風によるスレ・食害痕等の傷口から感染
（土中の細菌が雨滴で跳ね上がり、傷口から感染）
○薬剤防除：カスミンボルドー　銅剤（Zボルドー，コサイドなど）　ヨネポン　キノンドー

（６）細菌による花蕾腐敗病

○発生条件：春に収穫する作型と年内どり作型に発生が多い。
着蕾期以降の曇天・多雨が発生を助長する。
高温時に発症する軟腐病より、比較的低温時に発病する。
病原細菌は*Pseudomonas*属菌数種、*Pectobacterium*（旧名*Erwinia*）属菌。
窒素の効き過ぎは発病し易くなる。
○防除対策：カルシウム剤の葉面散布で発生が軽減される。
過剰施肥は避ける。
○薬剤防除：着蕾期に銅剤や生物農薬ベジキーパー等の予防散布

菌核病
（白色綿毛状のかびに黒い菌核）



黒腐病
（葉の縁に不整形、V字型病斑）



花蕾腐敗病

花蕾が大きい時に銅剤を散布すると汚れがひどく、薬害がでやすいので注意する。

薬剤名	適用病害	使用時期	希釈倍数	使用回数
コサイド3000	花蕾腐敗病，黒腐病，軟腐病など	—	1,000倍 2,000倍	—
コサイドDF	花蕾腐敗病，黒腐病，軟腐病など	—	1,000倍	—
Zボルドー	花蕾腐敗病，黒腐病，軟腐病，べと病など	—	500倍	—
ドイツボルドーA	軟腐病，べと病	—	500～1,000倍	—
カスミンボルドー	黒腐病	収穫21日前まで	1,000倍	4回以内
ベジキーパー	花蕾腐敗病，黒腐病	発病前～発病初期	1,000倍	—

２．主な害虫と対策

（１）チョウ目害虫

ハスモンヨトウ
ハイマダラノメイガ
アオムシ　　コナガ　　ウワバ類
オオタバコガ　　ヨトウムシ類



○薬剤防除

育苗期から定植時にかけて粒剤の株元散布や殺虫剤（ジュリボ、プレバソン等）セルトレイ苗のかん注処理により防除。

定植後３週間～１月ぐらいで残効が切れたら、別系統薬剤のローテーション散布。

＜ローテーション散布例＞



（２）アブラムシ類

油断すると一気に増加して生育遅滞、排泄物に生じるすす病の汚れ、ウイルス病媒介などの被害。品種によっては吸汁痕が黒くなるものがある。

○薬剤防除

育苗期から定植時にかけてネオニコチノイド系の粒剤やセルトレイ苗のかん注処理剤（ジュリボ、スタークル顆粒水和剤等）を利用して早期から防除。

定植後に残効が切れたら、ローテーション散布。



（3）ネキリムシ類

タマナヤガ、カブラヤガ等の幼虫が地際の土中に潜んでおり定植後に地際部を食害し、株が倒れて枯れてなくなる。

○薬剤防除

・気化しやすい粒剤で殺虫する。
　フォース粒剤　ダイアジノン粒剤５　の作付け前全面土壌混和

・ベイト剤をあらかじめ株元散布しておき、食べさせて殺虫する。
　ネキリエースK、ガードベイトA

Ⅲ 異常花蕾等とその対策について

１．異常花蕾と対策

花芽分化期や花蕾形成時などに温度障害、栄養障害、水分ストレス等により発生。

種　類	発生原因など	対策
アントシアン（赤紫色）	低温ストレスにより花蕾、葉にアントシアン（赤色素）が発生。肥切れは助長する。品種間差がある。	適期定植。 アントシアンレス品種利用。（おはよう、しき緑96号、アーサー、クリア）
キャッツアイ	花芽形成時以降の高温。急激な花蕾肥大と温度変化。日照不足。	適品種の選定。 過繁茂にしない。
ボトニング（早期出蕾）	低温下での定植。過湿、過乾燥、肥料不足などによる生育不良。早生品種に出やすい。	適期定植。被覆栽培。 適正な水分、肥料。
リーフィー（さし葉）	花芽分化期の低温不足、分化後の高温。 花蕾肥大期以降の窒素過多。	適品種の選定。 適正な追肥時期・量。
死　花（ﾌﾞﾗｳﾝﾋﾞｰｽﾞ）	収穫期の高温（乾燥）。収穫遅れ（過熟）。 根張り不良。	適期収穫。 適正かん水。 根張りを良くする。
ブラインド（芯止まり、芽無し）	極低温、極高温遭遇で生長点がなくなる。 品種間差がある（おはよう、グランドームはでやすい）。	適品種の選定。 冬期育苗は保温する。 被覆資材のべたがけ。
花蕾形の乱れ	花蕾肥大時の寒暖変化など急激な生育環境変化	品種の選定。 極端な高温期の栽培はしない。

移動知事室で飯泉知事が来所されました!!

平成30年10月20日に平成30年度フォローアップ移動知事室の一環で、徳島県知事・飯泉嘉門氏がＪＡ阿波町に来所し、ＪＡ役職員や組合員の代表と意見交換を行いました。

今回の移動知事室は農業産出額が県内1位を誇る阿波市の中核を担い、最新の野菜集出荷貯蔵施設等を活用しブロッコリーやレタスの流通革新を図るなど、地域ブランド品目の振興に先進的に取り組んでいるＪＡ阿波町において、長年にわたり地域農業を支える生産者と今後の農業展開について意見交換を行いたいという知事の意向によるもので実施されました。

ブロッコリーの製氷設備や真空予冷設備、300㎡の低温貯蔵施設などの設備の視察を行いました。

続いてＪＡ阿波町本所にて、地域農業のリーダーとして産地振興に大きな役割を果たしている夏秋茄子、ブロッコリー、阿波山田錦、青壮年部の各部会長と意見交換を行いました。各部会長からは地域の問題として、生産者の高齢化や担い手不足といった問題が挙げられ、また今後の地域振興の取り組みとして、現在阿波町で栽培されている作物の新たな栽培技術の研究をすることにより、作業の効率化や所得増大を目指すことが必要といった意見も出ました。

阿波町の特産である茄子、ブロッコリー、ミニトマト、きぬさや、阿波山田錦について紹介が行われ、ＪＡ阿波町・前田安夫組合長からは、今以上に市場や消費者から信頼される農産物を出荷し、阿波町ブランドの確立を進めていくとの意気込みが語られました。

飯泉知事は「県として農業振興への協力を積極的に行っていく」とサポート体制の強化を約束し、今後はＪＡと県がより一層の連携をとり、阿波町の農業振興を行っていく指針が打ち出されました。

（写真）
左から、青壮年部　部会長　池上宏樹氏
夏秋茄子部会　部会長　川人孝史氏
都築専務
飯泉知事
前田組合長
篠原常務
ブロッコリー部会　部会長　酒巻孝夫氏
阿波山田錦部会　部会長　福井英利氏

平成28年10月　徳島県奨励品種に採用しました

「あきさかり」の特性と栽培管理のポイント

○「あきさかり」の特性

（あわみのり×越南１７３号　福井農試育成）

1　「キヌヒカリ」と比べて，
- ○　高温による白未熟粒の発生が少なく，玄米の品質は優れる。
- ○　収量性は，20%程度多収。
- ○　耐倒伏性は，同程度。
- ○　出穂期は４日程度，成熟期は６日程度遅い。
- ○　稈長は５ｃｍ程度短く，穂数は20%程度多い。
- ○　穂発芽は，しにくい。

2　「コシヒカリ」と比べて，
- ○　食味は，同等で良食味。

あきさかり　　キヌヒカリ

○栽培管理のポイント

1　分けつが多い品種なので，株間を広くとり，疎植栽培にする。
株間 24～22cm（45～50株／坪）程度
※試験では，疎植栽培することで増収しています。

	稈長 cm	穂長 cm	穂数 本/㎡	倒伏 程度	収量 kg/a	同左比 %
疎植（44株/坪）	75	18.2	400	0.0	64.3	106
標準（55株/坪）	74	17.2	423	0.0	60.8	100

2　肥料は，慣行の施肥量（「キヌヒカリ」と同程度）。

3　茎数が多いために紋枯病が発生することがあるので，適宜防除を行う。

4　葉いもち病に対して「やや弱」のため，適期防除に努める。

5　白葉枯病に弱いので，常発地での栽培は避ける。

○県立農林水産総合技術支援センターでの試験成績（石井町　H21～27年度の平均値）

作期	品種名	出穂期 月.日	成熟期 月.日	稈長 cm	穂長 cm	穂数 本/㎡	倒伏程度	収量 kg/a	同左比 %	千粒重 g	品質	蛋白含率 %	備考
早期 4月24日～26日植	あきさかり	7.18	8.26	70	17.9	402	0.1	59.6	114	21.2	4.2	7.5	栽植密度は16.7株/㎡ 本田窒素施肥量は 基肥として0.5kg/a 穂肥として0.3kg/a 倒伏は0(無)～5(甚) 品質は1(上上)～9(下下)
	キヌヒカリ	7.14	8.19	77	18.0	330	0.1	52.3	100	22.1	4.9	8.3	
早植え 5月13日～18日植	あきさかり	7.28	9.05	74	17.3	408	0.2	59.5	115	22.1	4.3	7.6	
	キヌヒカリ	7.24	8.29	80	18.1	332	0.0	51.7	100	22.2	5.2	8.3	
普通期 5月31日～6月2日植	あきさかり	8.08	9.14	74	17.4	366	0.0	58.5	123	22.1	4.0	7.5	
	キヌヒカリ	8.05	9.09	79	17.7	285	0.2	47.6	100	22.3	4.5	8.4	

徳島県・全農とくしま・徳島県米麦協会（平成28年11月作成）

平成28年度産地リスク軽減技術総合対策事業（高温耐性品種等導入実証事業）

水稲高温耐性品種「あきさかり」栽培暦

「あきさかり」の特性

《北陸159号（あわみのり）×越南173号　福井農試育成》

1「キヌヒカリ」と比べて、
・高温による白未熟粒の発生が少なく、玄米の品質は優れる。
・収量性は、20%程度多収。　・耐倒伏性は同程度。
・出穂期は４日程度、成熟期は６日程度遅い。　・穂発芽はしにくい。
・稈長は５cm程度短く、穂数は20%程度多い。

2「コシヒカリ」と比べて、
・食味は、同等で良食味。　・精米白度がやや高い。

◆「徳島県産あきさかり」の認知度向上により消費を拡大するため、農産物検査を受けましょう。
◆共同販売により、有利に販売しましょう。

栽培管理の目安

田植え	中干し開始	幼穂形成期	穂肥	出穂	成熟期
4月20日	5月29日	6月21日	6月24日	7月16日	8月23日
4月25日	6月1日	6月23日	6月26日	7月18日	8月26日
5月1日	6月6日	6月26日	6月29日	7月21日	8月29日
5月5日	6月9日	6月28日	7月1日	7月23日	8月30日
5月10日	6月13日	6月30日	7月3日	7月25日	9月2日
5月15日	6月17日	7月3日	7月6日	7月28日	9月5日
5月20日	6月21日	7月6日	7月9日	7月31日	9月8日
5月25日	6月24日	7月9日	7月12日	8月3日	9月11日
6月1日	7月1日	7月14日	7月17日	8月8日	9月14日

◆県立農林水産総合技術支援センターでの試験成績（石井町，平成21～27年度の平均値）

作期	品種名	出穂期 月日	成熟期 月日	稈長 cm	穂長 cm	穂数 本/㎡	倒伏 程度	収量 kg/a	玄比 %	千粒重 g	備考
早期 4月25日植	あきさかり	7.18	8.26	70	17.9	402	0.1	59.6	114	21.2	栽植密度は16.7株/㎡ 本田施肥量は 基肥として0.6kg/a 穂肥として0.3kg/a 倒伏は0（無）～5（甚）
	キヌヒカリ	7.14	8.19	77	18.0	330	0.1	52.3	100	22.1	
早植え 5月15日植	あきさかり	7.28	9.05	74	17.3	408	0.2	59.5	115	22.1	
	キヌヒカリ	7.24	8.29	80	18.1	332	0.0	51.7	100	22.2	
普通期 6月1日植	あきさかり	8.08	9.14	74	17.4	366	0.0	58.5	123	22.1	
	キヌヒカリ	8.05	9.09	79	17.7	285	0.2	47.6	100	22.3	

主な作業：播種 → 育苗 → 田植（やや深水 → 浅水）→ 間断かん水 → 中干し → 間断かん水 → 穂肥 → 間断かん水 → 収穫

主な作業	4月 上旬	4月 中旬	4月 下旬	5月 上旬	5月 中旬	5月 下旬	6月 上旬	6月 中旬	6月 下旬	7月 上旬	7月 中旬	7月 下旬	8月 上旬	8月 中旬	8月 下旬	9月 上旬	9月 中旬
早期 4月25日植	播種		25日 田植え 箱施用				1日頃 中干し		26日頃 穂肥		18日頃 出穂			19日頃 落水	26日頃 成熟期		
早植 5月15日植			播種		15日 田植 箱施用			17日頃 中干し		6日頃 穂肥		28日頃 出穂			30日頃 落水	5日頃 成熟期	
普通期 6月1日植				播種			1日 田植 箱施用			1日頃 中干し	17日頃 穂肥		8日頃 出穂			7日頃 落水	14日頃 成熟期

栽　培　管　理　の　ポ　イ　ン　ト

1　坪当たり45～50株の疎植栽培にしましょう。
2　収穫期はキヌヒカリより６日程度遅くなるので、落水時期に注意してください。

土づくり

●生わら、堆肥等は早くすき込み、田植えまでに良く腐熟させましょう。
●高温や倒伏に強い根圏をつくるため、なるべく深く耕しましょう。
●ケイ酸質を中心とした土づくり資材を施用し、地力を上げます。

施肥

キヌヒカリと同程度の施肥量とします。

●分施体系
・基肥　窒素　5kg/10a
・穂肥　出穂前20～23日頃を基準に　窒素　3kg/10a
（施用例）

肥料の種類	施用量(kg/10a) 基肥	施用量(kg/10a) 穂肥	成分(kg/10a) 窒素	成分(kg/10a) リン酸	成分(kg/10a) カリ
尿素系高度化成（16-16-16）	30	-	4.8	4.8	4.8
窒素カリ化成（16-0-16）	-	20	3.2	-	3.2
成分量合計			8	4.8	8

●基肥一発肥料体系
・窒素　7kg/10a
（施用例）

肥料の種類	施用量(kg/10a) 基肥	施用量(kg/10a) 穂肥	成分(kg/10a) 窒素	成分(kg/10a) リン酸	成分(kg/10a) カリ
基肥一発肥料（18-14-17）	40	-	7.2	5.6	6.8
成分量合計			7.2	5.6	6.8

●施肥上の留意点
・倒伏すると登熟が低下して減収を招くので極端な多肥栽培は避けてください。
・野菜跡など残効がある場合は施用量を加減してください。

育苗・田植え

●１０ａ当たり播種量を３～４kgとして種子を準備します。
・箱当たり１２０～１５０ｇ（乾もみ）×２０箱
●種子消毒・床土消毒の実施
●植栽密度：条間３０cm×株間２４～２２cm（４５～５０株/坪）程度とします。
※密植すると、紋枯病が発生しやすくなります。
●植付本数は３～５本/株とします。

水管理

キヌヒカリより出穂期、収穫期が遅くなるので、生育に合わせた水管理が必要です。

●移植後はやや深水管理、活着したら浅水管理をしましょう。
●移植後３週間目頃から中干しまでの期間は、間断かん水をします。
●有効茎が確保できたら中干しをします。
・５月植では田植後３０～３５日を目安に。
・田面に小さなひび割れが生ずる程度。
●中干し後は間断かん水が基本です。
・出穂・開花期の水不足は、体内水分の乱れによって開花や受精に影響する。
●玄米の充実を確保するため、成熟直前まで水を切らさないようにしましょう。
・落水は、土壌条件や降雨等を踏まえて調整してください。
・収穫期はキヌヒカリより６日程度遅くなるので、落水時期に注意してください。

収穫

●刈取りは、出穂後の積算温度で約1,100℃、日数にして約38～39日が適期です。
但し、高温で推移する年は積算温度が小さく、日数が短くなる場合があります。
●青米籾率10～15%程度（黄色い籾が85%程度）であることを確認します。
●穂軸が熟れるのを待っていると、刈り遅れになることがあります。
●キヌヒカリに比べ穂発芽はしにくいですが、コシヒカリと比べるとしやすいので、適期刈り取りをしましょう。

乾燥・調整

●急激な高温乾燥、過乾燥、肌ずれ、胴割米に注意します。
●整粒歩合は85%以上とします。
●玄米水分は14.5～15%とします。
●玄米品質向上のため、選粒機の網目は1.8mm以上にしましょう。

病害虫対策

分げつが多く、株元の風通しが悪くなり易いため、紋枯病の発生に注意が必要です。

●紋枯病の常発田では、紋枯病に登録のある箱施薬を必ず行いましょう。
発生が確認されれば、出穂前に防除を行います。
●葉いもちに対して「やや弱」のため、常発田では、いもち病に登録のある箱施薬を行います。上位葉に病斑が多い場合は、出穂期に防除を行います。
●白葉枯病に弱いので、常発地での栽培は避けましょう。
●斑点米の原因となるカメムシ類の発生に注意しましょう（周辺雑草・隣接水田）。

徳島県農業再生協議会 水稲高温耐性品種推進専門部会　(2017.2)

11月17日(土)・18日(日)
第28回 JA阿波町農業祭

平成30年11月17日(土)・18日(日)の2日間、第28回目となる「JA阿波町農業祭」をJA阿波町本所にて開催いたしました。

両日ともに天候にも恵まれ、初日は伊沢小学校金管バンドによる演奏、オカリナ演奏会、Ru-To178によるバンド演奏、銭太鼓、農村健康管理センター保健師による健康相談会、2日目はフラダンスショー、龍虎連による阿波踊り、なまはげ・ひょっとこ、ハムスターレース、渦戦士エディーショー、STTTKYによるバンド演奏等多くのイベントが開催されました。また、女性部によるうどん、もち、青壮年部によるフライドポテト、コーヒー等、土柱の里によるたこやき、新鮮な野菜や加工品の販売等も行われました。

沢山の組合員の方々や地域の皆様方にご来場いただき、盛大に農業祭が開催出来ましたことを心より御礼申し上げます。

特等【肩もみマッサージャー】　17日に2本、18日に2本当たりました。

ハムスターレース

５匹のハムスターでレースを行った結果、１着は１番のハムスター、２着は５番のハムスターとなり、見事予想が的中した方にはハンバーグが当たりました。

たくさんのご参加ありがとうございました。

阿波市内ＪＡが高齢者見守り協定!!

写真＝阿波市長室での調印式の様子

阿波市役所で7月17日に市内4ＪＡ（阿波町、阿波郡東部、市場町、板野郡）と阿波市との高齢者の生活状況の見守りに関する協定の調印式が行われました。

ＪＡの基本理念であるＪＡ綱領の中で「環境・文化・福祉への貢献を通じて、安心して暮らせる豊かな地域社会を築こう」と謳われている通り、今回ＪＡ阿波町の呼びかけのもと、阿波市内4ＪＡが協力して地域貢献への協力を行うこととなりました。平成29年度末では4ＪＡ合計で14,229人の組合員数となっており、ＪＡの多面的な機能を生かし、組合員にとどまらず地域住民全体への福祉へ貢献と地域の見守りを市と協力して行っていきます。具体的には金融部門や経済部門の渉外活動や窓口でのコミュニケーションを通じて、日常業務の中で高齢者を中心として生活状況を見守り、異常等をいちはやく察知し、警察や阿波市に必要な情報を速やかに提供し、協力可能な支援を行います。

地域に密着し、土地や住民のことをよく知るＪＡだからこそ高齢者や独居老人の見守りが可能であり、また高齢者のみならず地域の子供達の安全にも目を配り、事件・事故の防止にも期待が寄せられています。農業と地域社会に根ざした組織としてのネットワークをフルに生かし、地域に根差した組織としての社会的役割を果たします。

ＪＡ改革のひとつである「地域の活性化」にもつながる今回の取り組みを、4ＪＡが志をひとつに進めていきます。

農業者のための労災保険のご案内

農業者も労災保険に加入できます

労災保険は、業務上の原因により怪我や疾病にあわれた労働者や遺族に対して、必要な保険給付を行い、金銭的な援護を図る国の制度ですが、農業者の方も一定の要件のもとに特別加入という形で加入することができます。

特別加入できる労災保険の制度は3種類です

1. 特定農作業従事者

畜産農家、果樹農家、専業農家にお勧めです

補償対象作業

土地の耕作・開墾、植物の栽培・採取、家畜・蚕の飼育の作業で次に掲げるもの

① 動力により駆動される機械を使用する作業
② 高さが2m以上の箇所における作業
③ サイロ、むろ等酸欠危険場所における作業
④ 農薬散布の作業
⑤ 牛・馬・豚に接触し、またはそのおそれのある作業
⑥ 上記作業に密接不可分に付随する準備・後始末作業

加入資格

経営耕地面積2㌶以上または年間農畜産物販売金額300万円以上の自営農業者(家族従事者等含む)、または地域営農集団の構成農家で組織全体で上記の条件を満たす農家

2. 指定農業機械作業従事者

農作業受託農家、農機を使用される農家にお勧めです

補償対象作業

土地の耕作・開墾、植物の栽培・採取の作業であって、指定農業機械を使用する作業及びこれに直接付帯する作業

※指定農業機械

動力耕うん機その他の農業用トラクター、動力溝掘機、自走式田植機、自走式スピードスプレーヤーその他の自走式防除機、自走式動力刈取機、コンバインその他の自走式収穫機、トラックその他自走式運搬機、動力揚水機、動力草刈機、動力カッター、動力摘採機、動力脱穀機、動力剪定機、動力剪枝機、チェーンソー、単軌条式運搬機、コンベヤー

加入資格

自営農業者(労働者以外の家族従事者等含む)であって 15 歳以上の方(中学校在学中を除く)

3. 中小事業主等

雇用者のある農業経営者にお勧めです

補償対象作業

労働者に対して決められた所定労働時間内、労働者の時間外・休日労働に応じてする農作業時(準備・後始末作業含む)、通勤時の事故や疾病

加入資格

年間100日以上労働者を使用することが見込まれる事業主およびその家族従事者

また以下の 2 つの要件を満たすことが必要です

①雇用する労働者についての労働保険関係が成立していること
②労働保険の事務処理を労働保険事務組合に委託していること

〔11 営 21〕

1. 労災保険に加入するには

農業者で、JAの組合員の方が対象となります。JA阿波町の窓口(経済部販売課)を通じて、特別加入団体である徳島県農業機械等安全推進協議会労働保険事務組合に特別加入のお申込みをいただきます。加入希望の日から14日前にお申込み願います。

「特定農作業従事者」、「指定農業機械作業従事者」として特別加入する場合は、保険料とは別に、特別加入者1人につき、年間1500円の事務手数料が必要です。また「中小事業主等」として加入する場合は、上記の事務組合に事務委託のうえ、事業主及び家族従事者と雇用労働者がセットで加入することになりますので、保険料とは別に、特別加入者1人あたり年間1500円と、雇用労働者の労災保険料の15%相当額が手数料として必要です。

2. 雇用労働者の労災保険の加入

特定農作業従事者、指定農業機械作業従事者のいずれかの労災保険に特別加入する時に、雇用している人がある場合、その雇用労働者にも労災保険が適用されます。また、常時使用の雇用労働者が5人未満の個人経営の場合にあっては、特別加入はしないが、雇用労働者だけ労災保険に任意加入することができます。いずれの場合も、上記の事務組合に事務委託をすることで加入できます。

3. 保険料

年間の保険料は年間の農業収入に基づき保険料算定基礎額(給付基礎日額x365 日)と農業所得がほぼ等しくなるよう3,500円～25,000円の範囲から給付基礎日額を選択して下さい。

給付基礎日額(単位円)

3,500	4,000	5,000	6,000	7,000	8,000	9,000	10,000
12,000	14,000	16,000	18,000	20,000	22,000	24,000	25,000

(保険料の計算方法)

特定農作業従事者	給付基礎日額×365 日×保険料率(1000分の9)
指定農業機械作業従事者	給付基礎日額×365 日×保険料率(1000分の3)
中小事業主等	給付基礎日額×365 日×保険料率(1000分の13)

＊月途中の加入でも1ヶ月分の保険料が必要となります。 ＊保険料率は平成27年度料率

(参考) 雇用労働者に対する労災保険料 賃金総額X保険料率(1000分の13)(農業)

4. 補償の内容について

①療養(補償)給付	必要な治療が自己負担なしで受けられます。
②休業(補償)給付	休業4日目以降、休業1日につき給付基礎日額の80%相当額が支給されます。
③障害(補償)給付	障害の程度に応じた年金または一時金が支給されます。
④遺族(補償)給付	遺族人数に応じた遺族年金または遺族一時金が支給されます。
⑤葬祭料	給付基礎日額に応じた額が支給されます。
⑥傷病(補償)年金	傷病等級に応じた額が支給されます。
⑦介護(補償)給付	障害(補償)年金または傷病(補償)年金を受給している方のうち一定の障害の方で介護を受けている方に支給されます。

お申込・お問合せにつきましては、JA阿波町経済部販売課までお願いします。

ＪＡ阿波町

年金受取特典のご案内

定期貯金をお得にご利用！

預入限度３００万円まで
店頭金利＋上乗せ金利

（上乗せ利率は、情勢に応じて変動有）

コンサート ご招待！

第１回小林幸子
第２回坂本冬美
第３回川中美幸
第４回コロッケ

グラウンド・ゴルフ県大会

お弁当と参加賞を御用意しています。
お楽しみ抽選会もあります。

日帰り旅行！

参加費は費用の一部。

ＡＴＭ手数料無料

コンビニ・提携銀行
ＡＴＭでの手数料無料（時間条件有り）

※手数料がかかった場合でも、
ひと月に１０回まで返金します。

おでかけ先でも便利です。

詳しくは
ＪＡ担当者へ
お問い合せください。

ＪＡ阿波町

各種ローンは、JAへお任せ下さい!!



カーライフのさまざまな用途に幅広くご利用頂けるJAのマイカーローン。
全国の多くの方から支持を集めています。

マイホームづくりをお考えなら、JAの住宅ローンにお任せ下さい。
お客様の多様なマイホームプランにお応えします。



ー カーライフをまるごとエンジョイ! ー

JAのマイカーローン

1 カーライフを応援します！

新車、中古車の購入やオプション品の購入にご利用いただけるだけでなく、修理や車検費用など、カーライフに関するさまざまな用途にお使いいただけます。
ＪＡのマイカーローンは、あなたのカーライフを資金面から応援します。

2 自分に合った返済方法を！

ＪＡのマイカーローンは、毎月の元利均等返済やボーナス払いの併用など、さまざまな返済方法を取り揃えています。ご自分に合った返済方法で、カーライフをお楽しみください。

3 お気軽にお問い合わせを！

ＪＡのマイカーローンのお申し込み、お問い合わせなどは、ＪＡまでお気軽にご相談ください。

ー マイホームの夢をバックアップ! ー

JAの住宅ローン

1 マイホームづくりをサポート！

ＪＡの住宅ローンは、新築や新規および中古の一戸建て購入、マンション購入など、さまざまなマイホームプランにお応えします。また、他の金融機関からの借り換えにも対応いたします。ＪＡの住宅ローンでマイホームの夢が大きく広がります。

2 リフォームにも対応します！

マイホームの増改築や改装・補修などには、ＪＡのリフォームローンをご利用ください。インテリアや外装の工事など、さまざまな住宅関連の用途にお役立ていただけます。

3 あなたに合わせた返済方法を！

無理なくご返済いただけますよう、借入金額・借入期間・返済方法等を、あなたのライフプランやご都合に合わせてお選びいただけます。お気軽にＪＡにご相談ください。

親しみ安く、お手ごろなＪＡのマイカーローン！

初めてのマイカー購入で驚いたのは、税金や登録費などの付帯費用が思った以上にかかることでした。ＪＡの方から「付帯費用は車両本体価格の10～20％くらい」など、具体的なアドバイスをいただき、無事購入できました。もちろんお手ごろなＪＡのマイカーローンを利用。ついついオプション品も欲張っちゃいました。

JAの住宅ローンで、無理なく返済できる余裕のプランに。

父親の退職を機にマイホームをと考え、ＪＡの住宅ローンを利用しました。住宅ローンを利用する際に気をつけたのは、いくらなら毎月無理なく返済できるかという点。ＪＡの担当の方に親身に相談に乗っていただいて、余裕のあるプランを立てることができ、家族みんなで喜んでいます。

農業に関する融資のご相談も受け付けています。
詳しくは、本所金融課貸付担当までお気軽にどうぞ。

JA共済

建物更生共済「まもり」「むてき」をご契約の方へ

建物更生共済「むてきプラス」なら自然災害への備えがパワーアップ!!

Q1 「まもり」「むてき」「むてきプラス」って何?

ご契約日が平成16年3月31日以前の契約が「まもり」、平成16年4月1日から平成29年3月31日までの契約が「むてき」、そして平成29年4月1日以降の契約が「むてきプラス」になります。

Q2 保障内容は、どこか違うの?

下表のとおり、「むてきプラス」の方が自然災害の小損害に対する備え、水災への備えがパワーアップしています。

＜自然災害（風・ひょう・雪・水災）の場合における支払内容の比較＞

	項目	まもり	むてき	むてきプラス（実損てん補特約付帯）(注5)
風・ひょう・雪・水災による罹災	自然災害共済金（損害割合が5%未満の小損害の場合）※むてきプラスでは、「風水災等共済金」となります。	①損害割合3%以上5%未満（床下浸水を除く）のとき ②風・ひょう・雪災により損害の額が**20**万円以上のとき 損害の額×$\frac{\text{共済金額}}{\text{共済価額}}$×**50%** ※損害の額の**50%**が限度。	①損害割合3%以上5%未満（床下浸水を除く）のとき ②風・ひょう・雪災により損害の額が**5**万円以上のとき(注1) 損害の額×$\frac{\text{共済金額}}{\text{共済価額}}$ ※損害の額が限度。	①損害割合3%以上5%未満（床下浸水を除く）のとき ②風・ひょう・雪災により損害の額が**5**万円以上のとき **損害の額** （火災共済金額を限度とする。）
	臨時費用共済金	**なし**	**自然災害共済金の額×30%**(注2) ※水災を除く。1事故1建物250万円限度。	**風水災等共済金の額×10%または30%**(注4) ※1事故1建物250万円限度。
	残存物とりかたづけ費用共済金	**なし**	**残存物とりかたづけ費用の額**(注2)(注3) ※自然災害共済金の額の10%限度。	**残存物取りかたづけ費用の額**(注4) ※1事故につき風水災等共済金の額の10%限度。
	特別費用共済金（損害割合80%以上）	**なし**	**共済金額×10%の額**(注2) ※水災を除く。1事故1建物200万円限度。	**火災共済金額×10%の額**(注4) ※1事故1建物200万円限度。

（注1）罹災日が平成23年3月31日以前の場合は「20万円以上のとき」となります。（注2）自然災害共済金が支払われる場合に限ります。（注3）罹災日が平成23年3月31日以前の場合は、水災は除きます。（注4）風水災等共済金が支払われる場合に限ります。（注5）実損てん補方式でのお支払いには所定の条件があります。また、**地震による損害を除きます。**

Q3 台風で屋根が壊れ80万円の損害が発生したら、支払額はどう違うの?

火災共済金額1,000万円（付保割合50%で加入）のケース（損害割合4%）では以下のとおりです。

ご質問の場合では、むてきプラスなら最大で92万円も多く支払われます。

	まもり	むてき	むてきプラス（実損てん補特約）
自然災害共済金・風水災等共済金	20万円	40万円	80万円
臨時費用共済金	0万円	12万円	24万円（臨費30%）
残存物とりかたづけ費用共済金	0万円	実費（最大4万円）	実費（最大8万円）
合計	**20万円**	最大**56万円**※	最大**112万円**※

※当該合計額は、残存物とりかたづけ費用共済金が最大限支払われる場合です。

建物更生共済 むてきプラス のご加入について、ぜひご検討ください!

お問合せは
ＪＡ阿波町　本所
電話：0883-35-5115

この資料は概要を説明したものです。ご検討にあたっては、「重要事項説明書（契約概要）」を必ずご覧ください。また、ご契約の際には、「重要事項説明書（注意喚起情報）」および「ご契約のしおり・約款」を必ずご覧ください。
また、転換契約の際は、「保障見直し設計書」もあわせて必ずご覧ください。

【18369990021】

JA共済

JAの自動車共済「車両保障」にご加入を！

1. 車両保障とは？

車両保障とは、ご自身のお車の**自動車事故による破損や盗難、台風などによる損害をカバーする保障**です！
車両保障には、**全損害担保**と**損害限定担保**の2種類があります！

全損害担保

◆当て逃げ（相手等不明）

◆動物との衝突

◆車庫入れ失敗

◆ガードレールに衝突

◆電柱に衝突

損害限定担保

◆正面・側面衝突※1

◆追突※1

◆盗難による損害※2

◆台風・洪水等の自然災害※3

◆落書き・窓ガラスの破損

◆荷台からはみ出している積載物との接触※1

◆物の飛来・落下

◆火災・爆発

さらに！ご契約のお車が全損※4の場合、**臨時費用共済金**として**共済金額の10%（20万円限度）をお支払い**します！

※1.車両損害限定担保（車両損害限定特約）の場合、相手自動車とその運転手または所有者の氏名もしくは名称および住所が確認できた場合に限ります。
※2.盗難による損害については、車上荒らし目的による車の損害も含みます。なお、二輪自動車および原動機付自転車については、盗難は保障されません。
※3.地震・噴火またこれらによって生じた損害に対しては、共済金をお支払いしません。
※4.車両保障における全損とはご契約のお車が滅失した場合、または修理費が共済価額以上となる場合をいいます。
※共済金をお支払いできない主な事由として、酒気帯び運転の間の損害、ご契約の間のお車に存在する欠陥、自然消耗、故障損害、タイヤの単独損害（火災・盗難を除きます）があり、これらの場合は保障の対象となりません。

2. 車両保障にかかる支払例について

○：ご自身のお車への車両共済金のお支払いあり。
×：ご自身のお車への車両共済金のお支払いなし。

事故例／車両保障	車両保障なし	損害限定担保	全損害担保
①前方停車中の車に追突した・・	×	○	○
②相手方が分からない「当て逃げ」にあった・・	×	×	○
③山道を運転中に動物が飛び出してきて、車に衝突した	×	×	○

このようなケースに備えて、**幅広い保障のある全損害担保の車両保障**をご検討ください！

3. 南海地震へ備えたい方へ

「地震等車両全損時給付特約」※5にご加入ください！
一時払**掛金4,470円**※6でこの特約を付加いただくと※7、**地震・噴火またはこれらによる津波**によって、ご契約のお車が約款に定める所定の**全損**※8**の状態になった場合**に**「定額で50万円」**※9をお支払いいたします。

※5.車両保障がついているお車のみ付加可能です。　※6.車両保障の共済金額が50万円以上で共済期間12か月の場合の共済掛金です。
※7.二輪自動車および、原動機付自転車には付加できません。※8.地震等全損時給付特約における全損とは、ご契約のお車が運転者席の座面を超える浸水を被った場合等、共済約款において定めた状態となった場合をいいます。※9.車両保障の共済金額が50万円未満の場合には、車両保障の共済金額と同額とします。

お問い合わせは
ＪＡ阿波町　本所
電話：0883-35-5115

この資料は概要を説明したものです。ご検討にあたっては、「重要事項説明書（契約概要）」を必ずご覧ください。また、ご契約の際には、「重要事項説明書（注意喚起情報）」および「ご契約のしおり・約款」を必ずご覧ください。　【18369990034】

～農産物直売所～ JA阿波町 土柱の里

主な行事

1月　干支小物プレゼント
2月　ひな祭フェア／百円祭
3月　お彼岸フェア
4月　ふれあい祭り
5月　母の日プレゼント
6月　父の日プレゼント／ふれあい祭り
8月　百円祭
9月　敬老の日プレゼント
10月　ふれあい祭り
11月　いい夫婦の日プレゼント
12月　歳末大感謝祭

イベント企画に関するご意見、
ご感想がございましたらぜひ、
お聞かせください。

日頃はご利用頂きありがとうございます。

土柱の里では、毎日弁当・惣菜等の加工品を出品していますが、地元の野菜を使った無添加の加工品は大変人気があります。

また、定期行事の『ふれあい祭り』では、毎回抽選会・ふるまい・露店（たこ焼き、とんぺい焼き）等を行い、多くのお客様を迎えることができました。

今後もお客様に楽しんでいただけるイベントを企画し、品揃えが充実した直売所をめざしていきますのでよろしくお願いします。



出品者募集!!



「土柱の里」では出品者を募集しています。

あなたの作った農産物を販売してみませんか？

詳しくは、「土柱の里」まで、お気軽にお問い合わせください。

JA阿波町
土柱の里
TEL(0883)35-7522



営業時間／8:30～17:00　定休日／木曜日
徳島県阿波市阿波町南整理53-4

JA阿波町天生会館

天生東会館

徳島県阿波市阿波町野神 73-1
TEL.(0883)35-8003
FAX.(0883)35-8004

館内バリアフリー

（移動もらくらく・会議室も広々・60名収容）

天生西会館



徳島県阿波市阿波町西整理 5-1
TEL.(0883)35-8220
FAX.(0883)35-8221



通夜室

（布団・バス・トイレ完備）



まずはお電話をください。

葬儀全般に関する全てのことをお世話させていただきます。

天生会館・寝台車のご用命はフリーダイヤルをお使いください

0120-348003

年中無休・24時間待機

葬祭に関する疑問や事前のお見積もり、価格のご相談も承ります。
家族葬もご相談ください。

老後の備えは農業者年金で安心!

女性農業者の皆さんへ あなた自身の年金を!

老後の備えは万全ですか?

現在65歳の日本人の平均余命は、
男性が19年（84歳）、
女性が24年（89歳）です。
女性の老後は男性以上に長い道のりです。

女性農業者の長い老後をしっかりサポートします

農業者の老後の生活の収入は、国民年金＋農業者年金が基本です!

国民年金の支給額は夫婦お二人で
月額最高約13万円です。
一方、高齢農家の家計費は夫婦お二人で
23~24万円が必要となるデータがあります。
➡月額約10万円不足!

国民年金の不足分をしっかりカバーします

家族経営協定を結べば保険料の国庫補助も受けられます。

認定農業者で青色申告をしている方と
家族経営協定を結ぶ配偶者も
保険料の国庫補助が受けられます。

女性の農業経営への参画をしっかり応援します!

農業者年金の加入には農地の権利名義は要りません。

60歳未満の国民年金第1号被保険者
（納付免除者を除く）であって
年間60日以上農業に従事している方は
誰でも加入できます。

女性農業者の老後の安心は自分で確保!

女性は男性より+5年長生き 自分自身の年金を準備しましょう

一般的に女性は男性より長寿です。年金が重要なことは男性も女性も同じですが、女性はより長い老後に備えて、自分自身の年金を準備することが重要です。



※農業者年金加入者について想定している平均余命

女性農業者の老後の収入は 国民年金+農業者年金 が基本です

農業者年金に夫のみ加入した場合と夫婦で加入した場合の比較

夫と妻は同年齢で、農業者年金へは30歳で保険料月額2万円で通常加入し、農業者年金受給者の平均余命（男性87歳、女性92歳）まで生存するとして比較

	65歳～87歳の年金額(夫婦)	88歳～92歳の年金額(妻のみ)
ケース1 農業者年金に夫のみ加入	国民年金 夫 月額6万5千円 妻 月額 6万5千円 計 月額13万円 農業者年金 夫 月額4万2千円	国民年金 妻 月額6万5千円 農業者年金 なし
	合計：月額 17万2千円	合計：月額 6万5千円
ケース2 農業者年金に夫婦で加入	国民年金 夫 月額6万5千円 妻 月額 6万5千円 計 月額13万円 農業者年金 夫 月額4万2千円 妻 月額 3万6千円 計 月額7万8千円	国民年金 妻 月額6万5千円 農業者年金 妻 月額3万6千円
	合計：月額 20万8千円	合計：月額 10万1千円

※農業者年金の試算額については、65歳までの運用利回り2.5%、65歳以降の予定利率は0.35%として行っています。
※予定利率は毎年度、農林水産省告示により定められ、平成30年度は0.35%となっています。
※各金額は単位未満を四捨五入により表示しています。

家族経営協定がなくても農業者年金にご加入いただけますが、農業者年金の保険料の国庫補助を受けるためには、家族経営協定に次の事項が盛り込まれていることが必要です。

1. 農業経営に関する基本的事項（規模、生産方式、経営管理の方法、農業従事の態様等）について、その配偶者又は後継者の合意に基づいて決定されること
2. 農業経営から生じる収益が、経営主とその配偶者又は後継者の双方に帰属すること
3. 将来の経営継承について、経営主とその配偶者又は後継者の合意により行うこと

詳しくは…
農業者年金基金 検索 http://www.nounen.go.jp

農業者年金の内容やご相談については、最寄りの農業委員会か JA または農業者年金基金にお問い合わせください。

独立行政法人農業者年金基金
TEL：03-3502-3199（相談員） TEL：03-3502-3942（企画調整室）

リサイクル適性Ⓐ
この印刷物は、印刷用の紙へリサイクルできます。

(30.04)

第14回　JAふれ愛感謝フェア
農業機械　大展示会

日時　平成31年2月23日(土)～24日(日)
午前9時30分～午後3時まで

会場　徳島市北佐古一番町5番12号
徳島県　JA会館

来場の方に
ティッシュ5箱
プレゼント!!

抽選会　実施
当日1万円以上お買い上げの方限定!!

- 各種イベント開催
- 中古農機多数展示
- 最新自動車試乗・展示会

主　催：徳島県系統農業機械技術者協議会・全農徳島県本部

感謝フェア参加申し込みについては、本所、林、久勝支所各購買において受付しております。送迎についてはバスを準備しておりますので、是非ご参加ください。

JA阿波町　阿波町農業協同組合
●編集・発行／〒771-1703　徳島県阿波市阿波町南柴生206　TEL 0883-35-5115　FAX 0883-35-6831　印刷／㈲島田印刷

PRINTED WITH SOYINK
アメリカ大豆協会認定
この印刷物は環境に優しい大豆油インキを使用しています。